

令和6年7月24日

お客様各位

ITEA 株式会社  
東京環境アレルギー研究所  
東京都文京区白山 1-33-18

## ELISA キット仕様変更のお知らせ

時下ますますご清栄のことお慶び申し上げます。  
平素は格別のお引立てを賜り厚く御礼申し上げます。  
さて、この度弊社では、誠に勝手ながら、諸般の事情により下記製品におきまして仕様変更させていただきます事となりましたのでご案内いたします。

### 記

#### ■ 対象製品

- #1-CJ1-001 ITEA スギ花粉アレルギー (Cry j 1) ELISA キット (抗体固相化済)
- #1-DF1-001 ITEA ダニアレルギー (Der f 1) ELISA キット (抗体固相化済)
- #1-DFH-001 ITEA ダニアレルギー (Der f 1) 高感度 ELISA キット (抗体固相化済)
- #1-DP1-001 ITEA ダニアレルギー (Der p 1) ELISA キット (抗体固相化済)
- #1-DF2-001 ITEA ダニアレルギー (Der f 2) ELISA キット (抗体固相化済)
- #1-OVA-001 ITEA 卵白アルブミン (OVA) ELISA キット (抗体固相化済)

■ 仕様変更内容: 『A 抗体固相化済マイクロプレート (96 ウェル)』に使用しているマイクロプレートのメーカーを変更

■ 仕様変更理由: 品質向上のため

■ 仕様変更実施日: 現行仕様の在庫がなくなり次第、順次新仕様へ変更

お客様へは大変ご迷惑をお掛けする事とは存じますが、ご了承くださいますようお願い申し上げます。

※価格の変更は御座いません。

本件に関するお問い合わせは下記にて承ります。

ITEA 株式会社 試薬開発部 鈴木

TEL 03-3526-2031

FAX 03-3526-2032

Email [reag-info@itea.jp](mailto:reag-info@itea.jp)

以上